

Информация по проверкам: Прокуратуры, Роспотребнадзора в 2018 году

| № п\п | Полное наименование ОУ | Акт прокурорского реагирования (дата, №, какой прокуратурой вынесен) | Выявленные нарушения | Сведения о мерах принятых в ОУ |
|-------|--|--|---|---|
| 1 | государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная общеобразовательная школа с. Парфёновка муниципального района Кинельского района Самарской области | Представление Прокуратуры № 21-102-55п-2018 от 12.02.2018 | Положение о порядке расследования, учета и оформления несчастных случаев с обучающимися ГБОУ ООШ с. Парфеновка приведено в не соответствует требованиям законодательства | В положение внесены изменения и дополнения приказом директора ОО №18-од от 14.02.2018 г. «О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке расследования, учета и оформления несчастных случаев с обучающимися ГБОУ ООШ с. Парфеновка |
| | | Представление Прокуратуры № 21-102-133п-2018 от 26.02.2018г | Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ ООШ с. Парфеновка не соответствует требованиям законодательства | Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся принято в новой редакции согласовано с педагогическим советом ОО (Протокол №4 от 02.03.2018г.), советом обучающихся(Протокол №1 от 05.03.2018 г.), советом родителей(Протокол №1 от 05.03.2018 г.) и утверждено приказом директора ОО №-22-од от 06.06.2018 г. |

| | | | | |
|----------|---|--|--|---|
| | | | | |
| | | Представление Прокуратуры № 21-102- 87п-2018 от 23.03.2018 | Порядок и основания перевода и отчисления и восстановления обучающихся ГБОУ ООШ с. Парфеновка не соответствует требованиям законодательства. | Локальный акт Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся затрагивающий права обучающихся, был принят с учетом мнения совета обучающихся, рассмотрен Управляющим советом школы и утвержден приказом от 26.03.2018г. № 30-од «Об утверждении локальных нормативных актов». |
| № п\п | Полное наименование ОУ | Распоряжение о проверке, акт о выявленных нарушениях, предписание об устранении нарушений со сроком) | Выявленные нарушения | Сведения о мерах принятых в ОУ (с указанием Ф.И.О. привлеченного к ответственности, должности, вид наказания (с указанием суммы штрафа, если такой имелся) |
| 1 | государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная | Распоряжение от 24 .04.2018 № 05/365 Акт от 31.05.2018 № 05/24 Предписание № 05/365 от 31.05.2018 (срок | -п.4.28. нарушена целостность отделки стен в кабинете математике, в коридоре на 1 этаже, в туалете у девочек | <u>Здание ГБОУ ООШ с.Парфёновка является собственностью администрации</u> |

| | | | | |
|--|---|--|---|--|
| | <p>общеобразовательная школа с. Парфёновка муниципального района Кинельского района Самарской области</p> | <p>устранения до 01.08.2018) Предписание № 05/365-1 от 31.05.2018 (срок устранения до 01.08.2018) Предписание № 05/362-2 от 31.05.2018 (срок устранения до 01.08.2019)</p> | <p>(имеются, трещины, деформации) что не допускает проводить уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств;</p> | <p><u>м.р. Кинельский согласно Свидетельству о регистрации права, серия 63-ад 566436 от 19.04.2010(копия прилагается) , по Уставу школы п. 1.12. Имущество Учреждения</u></p> |
| | | | <p>-п.4.28. стены в кабинете химии оклеены обоями, что не допускает проводить уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств;</p> | <p><u>закрепляется за ним на праве оперативного управления в порядке, установленном законодательством. Из чего следует ,что образовательная</u></p> |
| | | | <p>-п.4.29. нарушена целостность покрытия полов линолеумом в коридоре на 1 этаже</p> | <p><u>организация является арендатором собственности м.р.Кинельский по договору № 39/1127.12. от 2011 (копия прилагается) ,где прописано в п . 3.1.4. , 3.1.5 обеспечивать осуществление работ, связанных с устранением нарушений требований пожарной безопасности , санитарно-эпидемиологического законодательства.</u></p> |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p><u>В администрацию м.р. Кинельский направлены письма</u></p> |
| | | | <p>-п.7.1.8. светопроемы в кабинете №1 оборудованы тканевыми шторами, длина которых ниже уровня подоконника;</p> | <p><u>ВЫПОЛНЕНО</u></p> <p><u>Во всех кабинетах школы на оконных проемах установлены жалюзи в том числе в кабинете №1 окна оборудованы жалюзи</u></p> |
| | | | <p>-п.п.10.7, 10.8. расписание уроков для учащихся 2-го-4-го класса составлено без учета шкалы трудности учебных предметов, т.к. в нарушение требований наиболее трудный предмет (математика) проводится не на 2-3 уроке, а первым уроком в четверг в 3,4 классах;</p> | <p><u>Ответственному за составление расписание, дано указание привести расписание в соответствии с нормативами СанПиНа.</u></p> <p><u>ВЫПОЛНЕНО</u></p> <p><u>Проект расписания на 2018-19 учебный год прилагается</u></p> |
| | | | <p>-п.п. 10.7, 10.8, таблица № 1 приложения № 3: расписание уроков для учащихся 5-х - 9-х классов составлено без учета шкалы трудности учебных предметов, т.к. в нарушение требований наиболее трудные предметы (математика)</p> | <p><u>Расписание составлено в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10</u></p> |

| | | | | |
|--|--|--|---|---|
| | | | проводятся не на 2-4 уроках, а первым уроком во вторник в 7,8 классах, в среду в 6,7,8 классах, в пятницу в 9 классе, пятым уроком в пятницу в 6 классе; | |
| | | | - СанПиН 2.4.5.2409 - 08 «Санитарно - эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» | Отметка о выполнении |
| | | | -5.10. не соблюдаются правила мытья столовой посуды, отсутствуют водные термометры для контроля за температурой воды, отсутствует металлическая сетка с ручками; | <u>ВЫПОЛНЕНО</u> <i><u>Водные термометры для контроля за температурой воды и металлическая сетка имеются в пищеблоке и моечной свыше 65 °С (Фото прилагается)</u></i> |
| | | | -п.6.6. примерное меню не дифференцировано по двум возрастам; | <u>ВЫПОЛНЕНО</u> <i><u>ККДП ООО Красноглинский</u></i> |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p><u>предоставил от 01.09.2017</u> <u>Примерное десятидневное</u> <u>меню на по которому</u> <u>работает пищеблок ОО на</u> <u>две возрастные категории с 7-</u> <u>10 и с 11-18 (копия</u> <u>прилагается)</u></p> |
| | | | <p>-п.6.8. для обучающихся образовательных учреждений организовано одноразовое горячее \ питание - обед, в соответствии санитарным требованиям должно быть двухразовое горячее питание (завтрак и обед);</p> | <p><u>Выполнено с 01.09.2018</u> <u>обеспечено двухразовое</u> <u>питание завтрак и обед.</u></p> |
| | | | <p>-п.6.10. в примерном меню не приводятся ссылка на рецептуры используемых блюд и кулинарных изделий, в соответствии со сборником рецептур;</p> | <p><u>ВЫПОЛНЕНО</u> <u>Примерное десятидневное</u> <u>меню рациона питания для</u> <u>учащихся , утвержденное</u> <u>31.08.2017 и согласованное с</u> <u>Управлением</u></p> |

| | | | | |
|--|--|--|---|---|
| | | | | <p><u>Роспотребнадзором по Самарской области э/з № 415 от 10.02.2015 содержит ссылку на сборник рецептур блюд 2011год Могильный М.П. (копия прилагается)</u></p> <p>Все нарушения , связанные с организацией питания в ОО допущены из-за отсутствия контроля ответственного работника ККДП, курирующего ОО и не соблюдения условий Контракта № 6-ПКот09.01.2018 , ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАСНОГЛИНСКИЙ КОМБИНАТ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ"</p> |
| | | | <p>- СанПиН2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях.»</p> | <p>Отметка о выполнении</p> |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | <p>-п. 13.13. допускается использование эмалированной посуды с поврежденной эмалью:</p> | <p><u>ВЫПОЛНЕНО</u> <u>Эмалированная посуда т.е. чайник приобретен.(фото прилагается)</u></p> |
| | | | <p>-п. 13.14. отсутствует контроль за температурой воды при мытье кухонной посуды и инвентаря, отсутствует термометр со шкалой не менее 65 С;</p> | <p><u>ВЫПОЛНЕНО</u> <u>Термометр свыше 65⁰С имеется (фото прилагается).</u></p> |
| | | | <p>-п. 14.1. в журнале бракеража скоропортящихся пищевых продуктов не отмечается час поступления и фактической реализации сырья, отсутствует контроль за молочной продукцией, сосисками (не внесены в журнал);</p> | <p><u>ВЫПОЛНЕНО</u> <u>журнал бракеража скоропортящихся пищевых продуктов приведен в соответствие (копия прилагается)</u></p> |
| | | | <p>-п. 14.6. картофель и корнеплоды хранятся не в тёмном помещении;</p> | <p><u>ВЫПОЛНЕНО</u> <u>В складском помещении световые проемы заклеены</u></p> |

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | | | <i>светонепроницаемой бумагой. (фото прилагается)</i> |
| | | | -п. 14.16.2. допускается использования овощей урожая прошлого года (морковь), для приготовления салатов: 26.04.2018г. на обед салат из моркови с сахаром, 03.05.2018г. на обед салат моркови; | <u>ВЫПОЛНЕНО</u> <i>Примерные циклические десятидневные меню для организации питания детей в возрасте с 1,5 до 3 лет и с 3 до 7 лет, утвержденное приказом № 3 от 09.01.2016 скорректировано (копия прилагается) 5 день Кефир, и салат из моркови заменен на салат из свежих помидор</i> |
| | | | -п. 15.7. примерным меню не предусмотрено ежедневное использование в питании детей кисломолочных напитков (отсутствуют 5день); | |
| | | | -п. 15.13 в ежедневном меню, которое висит в групповой, не доводится информация родителям по объему порций. | <u>ВЫПОЛНЕНО</u> <i>Меню с объемом порций прилагается</i> |
| | | | в соответствии санитарных требований в составе бракеражной комиссии входит не менее 3-х человек; | <u>Нарушение стало возможным в связи со слабым контролем по данной проблеме со стороны старшего воспитателя</u> |

| | | | | |
|---|--|---|--|--|
| | | | | <p><u>Пятаевой М.А. , которой было объявлено дисциплинарное взыскание в виде замечания</u></p> <p><u>Вынесено Постановление № 05/1263 от 13.06.2018 на должностное лицо директору Козловой В.В. по ст. 4.1. КоАПФ в виде административного штрафа ст. 6.7. КоАПФ в размере 3000 рублей</u></p> |
| 2 | | <p>Распоряжение от 30.06.2018 № 05/889 Акт от 29.08.2018 № 05/889</p> | <p>предписание Управления Роспотребнадзора по Самарской области от 31.05.2017 № 05/856 со сроком исполнения 01.08.2018. нарушений не выявлено</p> | <p>выполнено</p> |
| 3 | | <p>Распоряжение от 30.08.2018 № 05/1190 Акт от 08.10.2018 № 05/1190</p> | <p>предписание Управления Роспотребнадзора по Самарской области от 31.05.2017 № 05/856 со сроком исполнения 01.08.2018. нарушений не выявлено</p> | <p>выполнено</p> |